



DESIGN
AWARD
2018

A man in a dark blue suit and light blue shirt stands in a modern kitchen, looking at his smartphone. To his right is a tall, black ANIMO coffee machine with a digital touch screen and a white cup on the tray. The machine has a blue light strip on its side. The background shows a white countertop with a bowl of fruit and a white chair.

A TASTEFUL TOUCH

OptiBean
Føl dig som en barista.

ANIMO



JUST ONE TOUCH AWAY

Hvem elsker ikke god kaffe? Ægte kaffe, friskbrygget og med den helt rigtige temperatur. Noget, du tager dig tid til at nyde og værdsætte, ligemeget hvor du er eller hvor travlt du har.

En perfekt kop kaffe begynder med en perfekt maskine. OptiBean fra Animo leverer friskbrygget kaffe og mange variationer på næsten ingen tid.

Din perfekte espresso er kun One Touch Away.



OptiBean. *Føl dig som en barista.*

ONE TOUCH KAFFEBRYGNING

OptiBean er brugervenlig på alle måder. Nem set-up og lav vedligeholdelse. Enkel at betjene med easy-to-swipe display eller ready-to-go tastatur. Bryg din espresso, kaffe eller te på blot ganske få sekunder med et enkelt tryk. Så enkelt er det.

- + Betjenes nemt med intuitivt brugersystem
- + Swipe nemt imellem siderne
- + Gem 24 individuelle kaffeprofiler
- + Følg brygningsprocessen på display'et
- + Individuel kaffestyrke indstilles nemt
- + Screensaver til logo, billeder, video eller reklame
- + Kan også leveres med tastatur



OPTIBEAN TOUCH



OPTIBEAN: Den intelligente OptiBean espressomaskine med ready-to-go tastatur. Til den, der har lyst til en perfekt espresso ved blot et tryk.

GOD SMAG

En stærk espresso, den perfekte cappuccino eller blot en lækker kop kaffe. Det handler om smag: den rene smag af friskmalet kaffe. Det er præcist, hvad OptiBean fra Animo leverer. Den maler bønnerne og brygger ægte espresso hver gang. OptiBean er for kendere og purister, der dyrker den rene smag; og for alle, der elsker ægte frisk kaffe. Den perfekte espresso - altid lige ved hånden.

OPTIBEAN XL

Ønsker du en større kop? OptiBean XL er udstyret med et ekstra stort espresso bryg system.

- + OptiBean brygger friskmalet kaffe når som helst.
- + Vælg mellem mange varianter af espresso-baserede drikke
- + Indstil helt op til 24 foretrukne kaffedrikke
- + Espresso med en kraftig eller stærk aroma eller bare en mild kop kaffe? Det er altid nemt at regulere styrken.
- + Pulverdrikke fås også, herunder mælk og chokolade.
- + Der er en separat hane til varmt vand, så te altid smager, som den skal.
- + Mixersystemet har justerbar mixerhastighed (rpm), som giver fremragende topping.
- + Brugervenlig på alle måder.
- + OptiBean 4, let kannefyldning eller integreret sukker med den ekstra ingrediens dåse.



- + Friske kaffebønner



- + Stort udvalg af espresso-baserede drikke, såsom latte macchiato



- + Separat hane til varmt vand



- + OptiBean 4, 2 mixere og 3 pulverbeholder

HOLDBAR KVALITET

Brygning af den bedste kaffe er også et teknisk spørgsmål. OptiBeans schweiziske kværn og italienske bryggesystem arbejder sammen for at lave den perfekte espresso.

- + OptiBean er pålidelig selv ved intensiv brug.
- + omvendt espressobrygningsystem. 230 V motor, stille, lækker cremet, drypfri
- + Kværnens keramiske skiver vil vare hele levetiden.
- + Leveres med standard eller XL bryggesystem til store kopper.
- + OptiBean er grundigt, manuelt testet.

OptiBean er ikke bare teknisk perfekt, den er også holdbar. Materialerne og konstruktionen garanterer problemfri brug i mange år fremover. Og OptiBean er energieffektiv, hvilket er godt for dig og miljøet.

- + Maskinen er udelukkende fremstillet af materialer designet til lang levetid.
- + Det primære materiale er rustfrit stål: langtidsholdbart og 100 % genanvendeligt.
- + OptiBean er energieffektiv, med en A+ klassificering takket være:
 - LED-belysning
 - Ekstra-isoleret varmtvandsbeholder (cirka 50 % mere effektivt)
 - Intelligent energibesparende tilstand (i standby)



- + Omvendt espressobrygningsystem. 230 V motor, stille, lækker cremet, drypfri

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3. 0B - 14/2/2011)





SMAGFULDT DESIGN

God smag handler ikke kun om kaffe. Det rene design og indbydende varme LED-belysning, gør OptiBean til en eye-catcher i ethvert interiør.

- + Indbydende brugervenligt front design
- + Leveres med easy-to-swipe display eller ready-to-go tastatur
- + OptiBean er lavet af rusfrit stål med flotte detaljer
- + Klar LED belysning kan justeres efter egen smag
- + Farven på frontpanelet mulig i alle RAL farver
- + Kaffebønner er synlige for en mere autentisk espresso oplevelse
- + Plads til firma branding på maskinens front (fx. private labels)
- + Vinder iF Design Award 2018
- + German Design Award 2019 nomineret



PRAKTISK OVERALT

Animo's OptiBean kan placeres og bruges overalt.
For eksempel:

- + Kontor
- + Hotel
- + Restaurant
- + Supermarked
- + Hospital
- + Kantine
- + Frokoststue
- + Benzintank
- + Kiosk
- + Foreninger
- + Plejehjem
- + Showroom
- + Lufthavn
- + Skole
- + Teater
- ... og mange andre steder.





MODELLER OG MENUER



OPTIBEAN 2 / 2 XL TOUCH

- + Espresso-systemets kapacitet: 6,5 - 9,5 g
- Espresso-systemets kapacitet XL: 9,5 - 13,4 g
- + 1 bønnebeholder og 1 pulverbeholder
- + Bønnebeholder: 1500 g
- + Pulverbeholder / mælk: ± 2300 g eller chokolade: ± 2440 g (3,8 l)
- + Mixere: 1
- + Gem 24 individuelle kaffeprofiler
- + (B x D x H): 409 x 565 x 792 mm



OPTIBEAN 2 / 2 XL

- + Espresso-systemets kapacitet: 6,5 - 9,5 g
- Espresso-systemets kapacitet XL: 9,5 - 13,4 g
- + 1 bønnebeholder og 1 pulverbeholder
- + Bønnebeholder: 1500 g
- + Pulverbeholder / mælk: ± 2300 g eller chokolade: ± 2440 g (3,8 l)
- + Mixere: 1
- + Drikkeknapper: 12
- + (B x D x H): 409 x 565 x 792 mm



OPTIBEAN 3 / 3 XL TOUCH

- + Espresso-systemets kapacitet: 6,5 - 9,5 g
- Espresso-systemets kapacitet XL: 9,5 - 13,4 g
- + 1 bønnebeholdere og 2 pulverbeholdere
- + Bønnebeholder: 1500 g
- + Pulverbeholder / mælk: ± 970 g (1,6 l)
- + Pulverbeholder / chokolade: ± 1030 g (1,6 l)
- + Mixere: 1
- + Gem 24 individuelle kaffeprofiler
- + (B x D x H): 409 x 565 x 792 mm



OPTIBEAN 3 / 3 XL

- + Espresso-systemets kapacitet: 6,5 - 9,5 g
- Espresso-systemets kapacitet XL: 9,5 - 13,4 g
- + 1 bønnebeholdere og 2 pulverbeholdere
- + Bønnebeholder: 1500 g
- + Pulverbeholder / mælk: ± 970 g (1,6 l)
- + Pulverbeholder / chokolade: ± 1030 g (1,6 l)
- + Mixere: 1
- + Drikkeknapper: 12
- + (B x D x H): 409 x 565 x 792 mm



OPTIBEAN 4 / 4 XL TOUCH

- + Espresso-systemets kapacitet: 6,5 - 9,5 g
- Espresso-systemets kapacitet XL: 9,5 - 13,4 g
- + 1 bønnebeholdere og 3 pulverbeholdere
- + Bønnebeholder: 1500 g
- + Pulverbeholder / mælk: ± 970 g (1,6 l)
- + Pulverbeholder / chokolade: ± 1030 g (1,6 l)
- + Pulverbeholder / mælk: ± 410 g (1,0 l)
- + Pulverbeholder / chokolade: ± 610 g (1,0 l)
- + Pulverbeholder / sukker: 750 g (1,0 l)
- + Pulverbeholder / pulverkaffe: 200 g (1,0 l)
- + Mixere: 2
- + Gem 24 individuelle kaffeprofiler
- + (B x D x H): 455 x 565 x 792 mm



OPTIBEAN 4 TS / 4 TS XL TOUCH

Svarende til OPTIBEAN 4 / 4 XL TOUCH

- + Taphøjde: 240 mm
- + XXL affaldsspand: 11 l / ± 370 kopper
- + Vandafløb eller restvandsaffaldsbeholder: nødvendigt
- + (B x D x H) 455 x 565 x 865 mm

DRIKKEMULIGHEDER

Drirkemulighederne afhænger af de ingredienser, du vælger til hver beholder. Justerbare indstillinger gør det let at ændre mulighederne.

DRIKKEMULIGHEDER	OptiBean 2 (XL) Touch	OptiBean 3 (XL) Touch	OptiBean 4 (TS) (XL) Touch
Kaffe (termokander)	✓	✓	✓
Kaffe med mælk	✓	✓	✓
Kaffe med sukker	⊙	⊙	✓
Kaffe mælk & sukker	⊙	⊙	✓
Espresso	✓	✓	✓
Cappuccino	✓	✓	✓
Latte Macchiato	✓	✓	✓
Chokoladekaffe	⊙	✓	✓
Chokolademælk	⊙	✓	✓
Wiener melange		✓	✓
Varmt vand	✓	✓	✓
Chokoladeespresso	⊙	✓	✓
Koffeinfri	⊙	⊙	⊙
Te	⊙	⊙	⊙
Varm mælk	⊙	⊙	⊙
Varm chokolade	⊙	⊙	⊙
Dobbelt espresso	⊙	⊙	⊙
Pulverkaffe	⊙	⊙	⊙
Suppe			⊙
Koldt vand	♠	♠	♠

✓ STANDARD FABRIKSINDSTILLINGER

⊙ JUSTERBARE (AFHÆNGER AF DE VALGTE INGREDIENSER)

♠ MULIGHED FOR ET KØLEELEMENT I UNDERKABET

KAPACITETEN I OPTIBEANS INGREDIENSBEHOLDERE

	BØNNEBEHOLDER	BEHOLDER 1,0 L	BEHOLDER 1,6 L	BEHOLDER 3,8 L
Kaffebønner	± 1500 g / 200 kopper	-	-	-
Pynt	-	± 410 g / 28 kopper	± 970 g / 138 kopper	± 2300 g / 150 kopper
Chokolade	-	± 610 g / 35 kopper	± 1000 g / 60 kopper	± 2440 g / 140 kopper
Sukker	-	± 750 g / 250 kopper	-	-
Pulverkaffe	-	± 200 g / 100 kopper	-	-

Beholderstørrelse kan udvides. (Se valgmuligheder)

FUNKTIONER

- + Omvendt espressobryggesystem
- + Dobbelt udgang for en ægte espressooplevelse
- + Leveres med easy-to-swipe display eller ready-to-go tastatur
- + Logo, billeder, video eller reklamer som screensaver (OptiBean Touch)
- + Keramisk kværnemekanisme (Ditting®)
- + Beholder til friske kaffebønner
- + Leveres med 1, 2 eller 3 beholdere til pulveringredienser
- + Mixersystemet har justerbar mixerhastighed (rpm)
- + Lav to kopper på samme tid (i 2 bryggecykluser)
- + Separate haner for kaffe og varmt vand
- + Kontrol af vandtemperatur
- + Styrkekontrol (også for mælk og sukker)
- + Justerbar OptiLight LED-belysning
- + Intelligent energibesparende tilstand
- + Rengøringsprogram (på kontrolpanelet)
- + Brugstæller
- + Isoleret kedel i rustfrit stål
- + Justerbar kopbakke
- + Egnet til kopper og termokander
- + Energiklassificering A+

	BØNNEBEHOLDER	PULVERBEHOLDER		
		1,0 L	1,6 L	3,8 L
OB 2	1	-	-	1
OB 3	1	-	2	-
OB 4	1	1	2	-

VALGMULIGHEDER OG TILBEHØR

VALGMULIGHEDER

- + Kopregistrering, så der kun kan brygges kaffe, når der er en kop til stede. Vi anbefaler at bruge ikke-gennemsigtige kopper/krus, de bedste resultater opnås med lysere farver (mat sort anbefales ikke)
- + Kompatibel med forskellige betalingssystemer (MDB)
- + Varmt og koldt fra én maskine (køleenhed i underkab)
- + Sort, hvid eller farvet front i et udvalg af RAL-farver (standardmodellen leveres i rustfrit stål)
- + Firma-specifik branding på maskinens frontpanel



- + Møntmekanisme og møntveksler (nri)

TILBEHØR

- + Vandfilter
- + Kopvarmer (KKWn)
- + Termokander 1 l
- + Grindz™ rengøringsmiddel til kaffekværn
- + Rengørings sæt
- + Rengøringsstabletter
- + Kaffebelægningsfjerner
- + Afkalkningsmiddel
- + Vedligeholdelsessæt
- + Afløbsslangesæt



- + Kopdispenser
Kopdispenser i rustfrit stål, egnet til forskellige størrelser af kaffekopper. Egnede til vægmontering.



- + Underskab
Nyttig til opbevaring af ingredienser til genopfyldning, sukker, mælk og omrørere. Bagpanelet er forsænket for at gøre plads til tilslutninger og eventuelt et filter.




- + Beholderudvidelse til bønner
Med hver beholderudvidelse vil bønnebeholderens kapacitet stige med 700 g..



- + Fritstående sæt
Ingen vandforsyning?
Brug Flowjet-vandpumpen. Det komplette sæt består af en pumpe, vandtank og en seks meter lang tilslutningslange, som let kan installeres i et kabinet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- + Bryggetid, kop (120 ml): 25 - 30 sek
- + Timekapacitet: 120 kopper (120 ml) / 14 l
- + Display OptiBean Touch: 7" display
- + Justerbar kopbakke: 60 - 115 mm
- + Maks. hanehøjde: 167 mm
- + Rotationspumpe (Procon®): 10 bar
- + Strømtilslutning: 220-240V / 50-60Hz / 2275W
- + Vandtilslutning: 3/4"
- + Plads i affaldsbeholder: 7 l (± 130 kopper)
- + Isoleret kedel i rustfrit stål (1,1 l) med 1800W element og tørkogningsbeskyttelse
- + Keramisk kværnemekanisme (Ditting®) for meget lang levetid (± 300.000 kopper)



Alle størrelser i mm



ANIMO

Vi laver kaffemaskiner og udstyr til folk, der ønsker at servere god kaffe. Brugervenlige maskiner med en bred vifte af muligheder, der er holdbare og lette at vedligeholde.

Vores maskiner leverer en bred vifte af friske og varme drikkevarer gang på gang. Alt fra friskmalet espresso, cappuccino eller latte macchiato til te, varm chokolade og pulversuppe.

Vi har været i branchen i over 70 år i mere end 100 lande over hele verden. Fordi god kaffe kræver en god maskine. Og en god maskine kræver erfaring, ekspertise og dedikering.

DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU

Animo B.V.
Hovedkvarterer
Assen - Holland

Salg Holland
Eksportafdeling
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.
Belgien
info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo France
Frankrig
info@animo-france.fr
+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH
Tyskland
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250

1007323 REV. 2.0 – 250122

ANIMO

